

# LACK REPAIR KUNSTSTOFF

PROZESSANLEITUNG





# LACKREPARATUR KUNSTSTOFF HIGH SPEED

Gerade bei edlen Sportwagen oder tiefergelegten Autos entstehen oft ganz schnell unschöne Schäden an Frontspoilern oder Spoilerlippen, wie hier beim Porsche 911 GT3 Bj. 2000 in tropic orange.

Wir zeigen Ihnen einen professionellen und hochwertigen Reparaturprozess mit sehr kurzer Prozesszeit.

Schadstelle Lackabplatzer, ca. Handteller groß an der Spoilerlippe.



Unsere Lackierprofis Ralf Ertle und Andreas Kreißl zeigen hier wie die Reparatur funktioniert und geben Tipps zur richtigen Anwendung.



1 Schadstelle reinigen mit



2 Schadstelle großzügig polieren



3 Schadstelle schleifen maschinell P80 bis 240



4 Randzone schleifen maschinell P320 bis



5 Reinigen mit 1K Silikonentferner



6 Vorbereiten mit Kunststoff-Haftvermittler (1 dünne Schicht)



7 Schadstelle ablüften (Lufttrocknung oder forciert)



8 Grundieren mit 2K Rapid-Grundierfüller (2-3 Spritzgänge)



9 Ablüften (ca. 5 Min zwischen den Spritzgängen)



10 IR Trocknung, ca 15 Min bei 40 cm Abstand



11 Schleifen mit P400 bis P600 Randzone mit P1000



12 Reinigen mit Silikonentferner und Staubbindetuch



13 Basislack applizieren (je nach Deckkraft 2-3 dünne Spritzgänge)



14 2K Rapid-Klarlack applizieren (2 Spritzgänge mit



15 Auf Randzone Beispritzlack dünn applizieren



16 IR Trocknung ca. 15 Min.



# SPOT REPAIR FACTS

Eine Spot-Lackierung ist eine echte Alternative zum Lackieren von ganzen Bauteilen. Da Schrammen unschön sind und beim Verkauf zu Preisabschlägen führen können, lohnt es sich, per Spot-Lackierung kleinere Beschädigungen punktuell, schnell und vor allem kostengünstig zu beseitigen.

Besonders geeignet für die professionelle SprayMax Reparaturlackierung sind Bereiche wie Kotflügel, Stoßfänger oder Spiegelkappen, etc. . Die Größe der Lackschäden sollte maximal Handteller groß sein.

Weitere Prozessanleitungen zu gängigen Lackschäden finden Sie auf [SprayMax.com](http://SprayMax.com)

## DIE VERWENDETEN SPRAYMAX PRODUKTE IM ÜBERBLICK:

Art.-Nr.: 680 090 1K Silikon-Entferner

Art.-Nr.: 680 009 1K Kunststoff-Haftvermittler

Art.-Nr.: 684 031 2K Rapid-Grundierfüller (250 ml)

Art.-Nr.: 682 071 1K Lösemittel-Basislack

Art.-Nr.: 684 064 2K Rapid Klarlack (250 ml)

Art.-Nr.680 092 1K Beispritzlack



## TIPP

Originalfarbtöne lassen sich mit unserem Abfüllgerät „FILL CLEAN“ sauber und schnell, im Lackfachhandel, in die bereits vorbegaste Dose füllen.



## VIDEO

Das ausführliche Prozessvideo gibts auf unserem SprayMax Youtube Channel:



[www.spraymax.com](http://www.spraymax.com)

