

**FLEX**  
Das Original



## **FLEX Giraffe®**

Mit Leichtigkeit  
die Beste!

**Unerreicht  
flexibel**

## **FLEX Giraffe® GE 7 Höchstleistung für Decke und Wand**

Der meistverkaufte Langhalsschleifer setzt seine Erfolgsgeschichte fort. Mit der FLEX Giraffe® GE 7 setzt FLEX die Maßstäbe wieder einmal neu. Noch nie war so viel möglich in Sachen komfortabler Decken- und Wandbearbeitung: Noch mehr Flexibilität in der Anwendung, noch höhere Effizienz beim Schleifen, noch bessere Technologie vom Detail bis zum Gesamtsystem. Eben in jeder Hinsicht unerreicht. Seit mehr als 20 Jahren.




## Das Schlefkopf-Wechsel-System

Mit dem innovativen Wechsel-System meistern Sie jede Aufgabe und Anforderung ganz flexibel und effizient. Durch die hohe Flexibilität und Drehbarkeit ist eine unterbrechungsfreie Bearbeitung ohne Beschädigung der Kontaktflächen an Wand und Decke möglich. Das sorgt für saubere und präzise Ergebnisse und spart jede Menge Zeit.



### Exzentrerschleifkopf

Müheless zu perfekten Oberflächen in Q3- und Q4-Güte. So lassen sich Spachtel und Füller kontrolliert und effizient abschleifen.



### Dreiecksschleifkopf

Der Spezialist für Ecken und Kanten ermöglicht absatzloses Schleifen der Decken- und Wandübergänge.



### Rundschleifkopf rotativ

Für die standardmäßige Wandbearbeitung mit hohem Abtrag.



### Segmenterschleifkopf mit drehbarem Randsegment

Für Flächenübergänge von Wand zu Decke ohne Arbeitsunterbrechung. Das erspart mühevollen Handarbeit.



# Unerreicht handlich

## Das Balance-Wellen-System

Durch die besondere Anordnung von Motor und Kopfge-triebe in Kombination mit der bewährten flexiblen Welle lässt sich die FLEX Giraffe® außerordentlich gut führen. Die ausgewogene Konstruktion verteilt die Kräfte sinnvoll und verringert so das Torsionsmoment.

# FLEX Giraffe® GE 7 Ergonomie mit System

Die FLEX Giraffe® steht seit jeher für optimale Handlichkeit und gute Balance. Ein Grund mehr, diese Eigenschaften konsequent weiter zu entwickeln. Dazu gehören neben praktischen Details nicht nur die kompakte, stabile Bauweise, sondern vor allem ergonomisch sinnvolle Verteilung des Gewichts.

### Schnell zur Hand

Mit der praktischen Transporttasche ist die FLEX Giraffe® immer und überall zügig ein-satzbereit. Sie bietet ausreichend Platz für Wechselköpfe und Zubehör und sorgt für ein ordentliches Arbeitsgerät auch unter harten Baustellenbedingungen.

**FLEX**  
The Original



## Das ERGO-max-System

Höchster Bedienkomfort ist eine Maxime der FLEX Produktentwicklung. Vom Spatengriff über das ergonomische Griffrohr bis zur Anordnung und Ausführung der Bedienelemente, ist die FLEX Giraffe® GE 7 optimal auf die Bedürfnisse und Arbeitsabläufe von Malern und Trockenbauern hin angepasst.



**Ausgezeichnet rückschonend**  
Die FLEX Giraffe® GE 7 ist fachkundig geprüft und empfohlen.



**Alles im Griff**  
Zum sicheren Steuern und Halten der FLEX Giraffe® GE 7 dient der ergonomisch optimierte Spatengriff, der aufgrund seiner Hebelwirkung den Rücken deutlich entlastet.



**Ermüdungsfreies Arbeiten**  
Besonders bei großen Flächen oder längeren Arbeiten über Kopf profitiert der Anwender vom geringen Gewicht und der ausgewogenen Schwerpunktlage der FLEX Giraffe® GE 7. So wird unnötige körperliche Belastung vermieden.



**Ein gutes Gefühl**  
Noch handlicher zu führen, ist die Giraffe® Dank dem neuen, ovalen Grip-Rohr. So gehen präzise Arbeiten noch leichter von der Hand.

# Unerreicht präzise



 **GIRAFFE®**

# FLEX Giraffe® GE 7



## GE 7

### Wand- und Deckenschleifer Giraffe®

| Bezeichnung                            | Best.-Nr. | Preis<br>zzgl. MwSt. |
|--|-----------|----------------------|
| GE 7 + MH-0*                           | 494.461   | 835,00 €             |
| ▪ Rundscheifklopf MH-0 rund 225 mm     |           |                      |
| GE 7 + MH-0 + SH**                     | 494.526   | 865,00 €             |
| ▪ Rundscheifklopf MH-0 rund 225 mm     |           |                      |
| GE 7 + MH-R*                           | 494.488   | 835,00 €             |
| ▪ Segmentscheifkopf MH-R rund 225 mm   |           |                      |
| GE 7 + MH-R + SH**                     | 494.534   | 865,00 €             |
| ▪ Segmentscheifkopf MH-R rund 225 mm   |           |                      |
| GE 7 + MH-T*                           | 494.518   | 835,00 €             |
| ▪ Dreieckscheifkopf MH-T 290x290 mm    |           |                      |
| GE 7 + MH-T + SH**                     | 494.542   | 865,00 €             |
| ▪ Dreieckscheifkopf MH-T 290x290 mm    |           |                      |
| GE 7 + MH-X*                           | 494.496   | 835,00 €             |
| ▪ Exzentrerscheifkopf MH-X rund 225 mm |           |                      |
| GE 7 + MH-X + SH**                     | 494.550   | 865,00 €             |
| ▪ Exzentrerscheifkopf MH-X rund 225 mm |           |                      |

\* inkl. Transporttasche

\*\* inkl. Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m,  
Transporttasche

# Komfortabel ver- längern für Decken bis zu 3,20 m



# FLEX Giraffe® GE 5 / GE 5 R

Sie ist leichter, sie ist handlicher, und sie ist robuster denn je: Die FLEX Giraffe® überzeugt Maler, Stuckateure, Trockenbauer und Sanierer mit hohem Bedienkomfort, vielen Anwendungen und zuverlässiger Qualität – Made in Germany.

GE 5

GE 5 R



**Absaughaube mit Bürstenkranz**  
Der federnd gelagerte Bürstenkranz verhindert Schleifriefen beim Ansetzen und sorgt für eine optimale Staubabsaugung.

**Drehbarer Randnah-Schleiferkopf**  
Ob Kante oder Wand-Decken-Übergang: Mit der GE 5 R schleifen Sie jetzt auch Stellen, die Sie bisher mit Spezialmaschinen nacharbeiten mussten.

**Flexible Antriebswelle**  
... vom Motor zum Schleifteller: für zuverlässige Kraftübertragung, hohe Flexibilität sowie minimiertes Gewicht am Kopf der Giraffe zur leichten Handhabung.

**Ergonomisches Führungsrohr**  
Komfortable Handhabung durch ovales, schlankes Führungsrohr mit Griffmulde – optional mit leicht bedienbarer Verlängerung für eine maximale Arbeitshöhe bis 3,20 m.



**Vollwellenelektronik**  
Die Drehzahlregelung ermöglicht eine angepasste Geschwindigkeit beim Schleifen, während die Vollwellenelektronik die Drehzahl unter Last konstant hält. Außerdem: Überlastschutz über Stromregelung.



**Kardanische Aufhängung**  
Der kardanisch gelagerte Schleiferkopf mit dem optimierten Gelenk sichert hohe Flexibilität und optimale Anpassung an Wände und Decken.

**Ein-/Ausschalter**  
Gasbeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf.



**Spatenhandgriff**  
... für flexibles und bequemes Arbeiten. Schützt beim Abstellen den Schlauch gegen Abknicken.

**Innovativer Absauganschluss**  
Direkter Anschluss des Absaugschlauchs mit dem FLEX Clip-System.

**Verlängerung**  
Dank werkzeuglos an-klickbarer Verlängerung schleifen Sie mit der FLEX Giraffe® auch bei Raumhöhen bis 3,20 m komfortabel und sicher.

## GE 5

### Wand- und Deckenschleifer Giraffe®

- Schleiferkopf rund 225 mm
- Klett-Schleifteller supersoft

| Bezeichnung        | Best.-Nr. | Preis<br>zzgl. MwSt. |
|--------------------|-----------|----------------------|
| GE 5               | 405.884   | 649,00 €             |
| GE 5 + TB-L + SH** | 409.391   | 749,00 €             |

\*\* inkl. Transporttasche und 4 m-Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm

## GE 5 R

### Wand- und Deckenschleifer Giraffe®

- Schleiferkopf rund 225 mm mit drehbarem Randsegment
- Klett-Schleifteller supersoft

| Bezeichnung          | Best.-Nr. | Preis<br>zzgl. MwSt. |
|----------------------|-----------|----------------------|
| GE 5 R + TB-L*       | 409.324   | 769,00 €             |
| GE 5 R + TB-L + SH** | 409.405   | 805,00 €             |

\* inkl. Transporttasche  
\*\* inkl. Transporttasche und 4 m-Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm

# Unerreicht im System

Mit guten Ideen für sauberes und sicheres Arbeiten mit der Giraffe® überzeugt FLEX als Systemanbieter im Maler- und Trockenbauhandwerk. Sicherheitssauger und Transportwagen als Ergänzung zur Giraffe® werden außerdem von der BG Bau bezuschusst und prämiert.



## FLEX Sicherheitssauger

Das bewährte Absaugsystem der FLEX Giraffe® mit einer Effizienzrate von über 95 % wird ergänzt durch den FLEX Sicherheitssauger, der mit einer praktischen Halterung für das Giraffenrohr ausgestattet werden kann. Das gewährt eine hohe Mobilität auf der Baustelle, so wie ein schnelles, ordentliches Verstauen des Arbeitsmaterials beim Baustellenwechsel.

## VCE-GE Fix

Giraffenhalterung

| Bezeichnung | Best.-Nr. | Preis<br>zzgl. MwSt. |
|-------------|-----------|----------------------|
| VCE-GE Fix  | 445.185   | 23,50 €              |

## Kennen Sie die Arbeitsschutzprämien der BG Bau?\*

- Förderung der Anschaffung von Sicherheitssaugern mit Zulassung zur Staubklasse M und automatischer Hauptfilterabreinigung in Kombination mit dem Reinigungsset CLE 32 AS. Pro Sicherheitssauger inkl. Reinigungsset 50 % der Anschaffungskosten, max. 200 €.
- Förderung der Anschaffung von Führungswagen für Langhalsschleifer und Sicherheitssauger. Die Förderung beträgt pro Führungswagen 50 % der Anschaffungskosten, max. 750 €.

\* Genauere Informationen bzw. Voraussetzungen der BG Bau Förderaktion unter Präventionsanreize: [www.bgbau.de/praev/anreizsysteme](http://www.bgbau.de/praev/anreizsysteme)



## GM 340

Mobiler Arbeitsplatz für Wand- und Deckenschleifersysteme

| Bezeichnung | Best.-Nr. | Preis<br>zzgl. MwSt. |
|-------------|-----------|----------------------|
| GM 340      | 473.278   | 1.399,00 €           |

## FLEX Giraffen-Mobil

Der mobile Arbeitsplatz beim großflächigen Einsatz erleichtert die Arbeit bei umfangreichen Aufgaben. Das Giraffen-Mobil ist optimal ausgelegt für den robusten Baustellen-Einsatz. Mit gebremster Lenkkontrolle und optimalen Laufeigenschaften ist punktgenaues und leichtes Manövrieren gewährleistet. Für den FLEX Sicherheitssauger steht dabei eine gewichtsoptimierte Bodenplatte zur Verfügung.

# Unerreicht auf kurze Distanz



# Handy-Giraffe®

Für den Einsatz an kleineren Flächen und Engstellen die ideale Wahl. Ausgestattet mit dem einzigartigen FLEX Wechselkopfsystem bearbeitet die Handy-Giraffe® präzise jede randnahe Fläche.



- VR-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperrung und Temperaturüberwachung
- Komplette vergossene Elektronikbauteile verhindern Schäden durch Stöße. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Griffhaube für ein angenehmes Handling und präzise Führung
- Mit Wechselkopfsystem für Rund- und Dreieckschleiferkopf für randnahe Bearbeitung
- Auslieferung erfolgt im praktischen Transportkoffer

## WSE 7 Vario







Wand- und Deckenschleifer



| Bezeichnung | Best.-Nr. | Preis<br>zzgl. MwSt. |
|-------------|-----------|----------------------|
| WSE 7 Vario | 377.821   | 299,00 €             |

# Die richtige Wahl

Mit FLEX behalten Sie die Übersicht.  
Damit Anwendung, Maschine und Zubehör  
zum perfekten Ergebnis führen.

## Schleifteller & Schleifplatten








| Ø 225 mm  | Produkt   | Typ/Korn        | VE | Bestell-Nr. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|-----------------|----|-------------|-------------------|
|     | Gepolsteter Adapter für GE 5, GE 5 R, GSE 5 R, WSE 500, WS 702 VEA              | KAD D225/16 S   | 1  | 483.109     | 19,60 €           |
|   |   | KAD D225/16 H   | 1  | 483.117     | 24,10 €           |
|   | Gepolsteter Adapter für Rundschleiferkopf der Vario-Giraffe® und Handy-Giraffe® | KAD D225/13 S   | 1  | 437.956     | 19,60 €           |
|   |   | KAD D225/13 H   | 1  | 483.095     | 24,20 €           |
|    | Klett-Schleifteller Ø 225, rund   | SP-H D225-10    | 1  | 350.362     | 34,50 €           |
|  | Klett-Schleifteller Ø 225, rund   | SP-M D225-10    | 1  | 352.306     | 34,50 €           |
|  | Klett-Schleifteller Ø 225, rund   | SP-S D225-10    | 1  | 366.862     | 34,50 €           |
|  | Klett-Schleifteller Ø 225, rund   | KAD D225/16 Set | 1  | 483.486     | 45,80 €           |
|  | Klett-Schleifplatte, dreieckig  |                 | 1  | 354.988     | 38,40 €           |

|   |   |                   |   |         |          |
|---|---|-------------------|---|---------|----------|
|   | Verlängerung GV 50 für GE 5/GE 5 R/GSE 5 R/GE 7 | GV 50             | 1 | 409.294 | 134,00 € |
|  | Transporttasche für GE 5/GE 5 R/ GSE 5 R/GE 7   | TB-L 1560x320x360 | 1 | 408.867 | 93,00 €  |
|   |   | TB-L 1210x320x360 | 1 | 415.189 | 93,00 €  |





## Wechselköpfe GE 7

| Ø 225 mm  | Produkt                                      | Typ/Korn | VE | Bestell-Nr. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|--|----------|----|-------------|-------------------|
|  | Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment | MH-R     | 1  | 457.183     | 203,00 €          |
|  | Exzentrerschleifkopf                         | MH-X     | 1  | 457.205     | 234,00 €          |
|  | Rundschleifkopf                              | MH-O     | 1  | 457.175     | 184,00 €          |
|  | Dreieckschleifkopf                           | MH-T     | 1  | 457.191     | 203,00 €          |

# Schleifmittel

| Ø 225 mm  | Produkt                                  | Typ/Korn                 | VE | Bestell-Nr. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|--|--------------------------|----|-------------|-------------------|
|    | Klett-Schleifpapier<br>(perforiert)      | P 40                     | 25 | 280.739     | 81,00 €           |
|   |  | P 60                     | 25 | 260.233     | 81,00 €           |
|   |  | P 80                     | 25 | 260.234     | 81,00 €           |
|   |  | P 100                    | 25 | 260.235     | 77,00 €           |
|   |  | P 120                    | 25 | 282.405     | 77,00 €           |
|   |  | P 150                    | 25 | 311.995     | 77,00 €           |
|   |  | P 180                    | 25 | 311.987     | 77,00 €           |
|   |  | P 220                    | 25 | 260.236     | 77,00 €           |
|    | Klett-Schleifpapier<br><b>SELECTFLEX</b> | P 16                     | 10 | 350.079     | 43,80 €           |
|   |  | P 40                     | 20 | 370.924     | 39,10 €           |
|   |  | P 60                     | 25 | 348.503     | 40,30 €           |
|   |  | P 80                     | 25 | 348.511     | 37,90 €           |
|   |  | P 100                    | 25 | 348.538     | 35,20 €           |
|   |  | P 120                    | 25 | 349.216     | 35,20 €           |
|   |  | P 150                    | 25 | 349.224     | 35,20 €           |
|   |  | P 180                    | 25 | 349.232     | 35,20 €           |
|   |  | P 220                    | 25 | 348.546     | 35,20 €           |
|   |  | 5 x P 80/100/120/150/180 | 25 | 370.932     | 36,10 €           |
|   | Klett-Schleifpapier<br><b>SELECTFLEX</b> | P 16                     | 10 | 350.095     | 51,70 €           |
|   |  | P 40                     | 20 | 370.940     | 58,00 €           |
|   |  | P 60                     | 25 | 348.554     | 65,50 €           |
|   |  | P 80                     | 25 | 348.562     | 63,10 €           |
|   |  | P 100                    | 25 | 348.570     | 60,40 €           |
|   |  | P 120                    | 25 | 349.240     | 60,40 €           |
|   |  | P 150                    | 25 | 349.259     | 60,40 €           |
|   |  | P 180                    | 25 | 349.267     | 60,40 €           |
|   |  | P 220                    | 25 | 348.589     | 60,40 €           |
|   |  | 5 x P 80/100/120/150/180 | 25 | 370.959     | 61,80 €           |
|  | Klett-Schleifgitter                      | K 80                     | 25 | 260.237     | 88,00 €           |
|   |  | K 100                    | 25 | 260.230     | 88,00 €           |
|  | Superfinishing-Pad                       | S 320                    | 5  | 492.264     | 25,10 €           |
|   |  | S 1200                   | 5  | 492.272     | 25,10 €           |
|  | Klett-Schleifvlies                       | A 100                    | 10 | 281.042     | 63,40 €           |
|   |  | A 180                    | 10 | 281.034     | 63,40 €           |
|  | Diamant-Schleifpad                       | 30                       | 1  | 419.060     | 169,00 €          |
|   |  | 50                       | 1  | 419.079     | 169,00 €          |
|   |  | 80                       | 1  | 419.087     | 169,00 €          |
|   |  | 100                      | 1  | 419.095     | 169,00 €          |

## Technische Daten

|                               |  |  |  |  |
|-------------------------------|---|---|--|---|
|                               | GE 7  | GE 5 / GE 5 R   | WSE 7 Vario  | GM 340  |
| Leistungsaufnahme             | 710 Watt  | 500 Watt  | 710 Watt   |   |
| Leistungsabgabe               | 410 Watt  | 270 Watt  | 420 Watt   |   |
| Leerlaufdrehzahl              | 1100-1650 /min  | 1100-1650 /min  | 600-1950 /min  |   |
| Leerlaufdrehzahl Eckschleifer |   |   | 1800-5400 /min   |   |
| Schleifscheiben-Ø             | 225 mm  | 225 mm  | 225 mm   |   |
| Werkzeugaufnahme              | kletten   | kletten   |  | alle Giraffen Typen<br>(außer WSE 7, GSE 5)   |
| Neigungswinkel am Kopf        | 100 °   | 100 °   |  |   |
| Länge                         | 1520 mm   | 1520 mm   |  |   |
| Abmessung (L x B x H)         |   |   | 330 x 120 x 170 mm   | 1140 x 670 mm   |
| Kabellänge                    | 5,0 m   | 5,0 m   | 4,0 m  |   |
| Gewicht                       | 4,2 kg  | 3,9 kg  | 2,8 kg   | 31,5 kg   |
| Anschlusswert                 |   |   |  | 2 x 230 V   |
| Max. Arbeitshöhe              |   |   |  | 3400 mm   |

# 3-Jahres-Garantie

Einfach registrieren und die 3-Jahres-Garantie sofort nutzen.




### Gilt auch für Akku-Packs und Ladegeräte!

Unsere Produkte werden auf Herz und Nieren geprüft, denn FLEX steht für höchste Qualität. Daher bieten wir Ihnen mit der 3-Jahres-Garantie ein kostenloses Rundum-Sorglos-Paket – und das auf alle Elektrowerkzeuge, Li-Ion-Akkus, zugehörige Ladegeräte sowie auf Laser-Messgeräte.

Einfach Maschine innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf registrieren und profitieren:

- Verlängerte Garantiezeit auf drei Jahre
- Service-Zertifikat falls eine Reparatur notwendig wird
- Nachverfolgung des Reparaturstatus im Garantiefall



Sie möchten Ihre Garantiezertifikate immer auf dem Smartphone haben und mobil verwalten? Kein Problem – mit der FLEX Warranty App nutzen Sie den 3-Jahres-Garantie Service bequem von unterwegs.

Einfach App kostenlos downloaden und Service nutzen:



Find us on 

<https://warranty.flex-tools.com>

Weitere Informationen zu unserem Wand- und Deckenschleifer-Programm erhalten Sie bei Ihrem kompetenten Fachhändler oder unter [www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

**FLEX**  
Das Original

**FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH**  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Deutschland  
[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

Ihr FLEX Fachhändler: