



**farben
morscher**

farben & technik – alles aus einer hand

Für die Umwelt!

Die Komplettlösung für Ihre Lackierkabine
Das perfekte System für perfekte Ergebnisse



www.farbenmorscher.at

Unser Vertriebsteam



Unser Vertriebsteam wächst und verändert sich. Auf www.farbenmorscher.at/team finden Sie alle unsere Mitarbeiter und somit auch Ihren Ansprechpartner – mit Name, Funktion und Bild. So sind Sie immer aktuell informiert – und haben beim Telefonieren sogar ein Gesicht vor Augen.

Shop mit Vorteilen



Im Büro läutet ununterbrochen das Telefon? Sie wollen mal still und leise eine Bestellung ONLINE erledigen? Oder Sie nutzen sogar den Abend für die eine oder andere Büroarbeit? Dann werden Sie sich über die Möglichkeiten in unserem Onlineshop freuen. Sie nutzen viele Vorteile als angemeldeter User auf shop.farbenmorscher.at

- Informieren und Einkaufen ist zeitlich unabhängig - genau dann, wenn es Ihnen passt
- Ihre Konditionen und Sonderpreise sehen Sie auf einen Blick – so schreiben Sie Ihr Angebot ruck zuck
- Bezahlte oder offene Rechnungen sehen Sie jederzeit ein – da freut sich die Buchhaltung
- Ihre Lieferscheine sind aufgelistet – kommen in der nächsten Zeit noch Rechnungen auf Sie zu?
- Click & Collect: Sie bestellen online und holen die abholbereiten Produkte in Ihrer Filiale ab
- Umfassende Informationen über Produkte, Verfügbarkeit und Verpackungseinheiten etc.
- Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie mit einem Mausklick
- Angebote unkompliziert einholen – ein Klick macht's möglich




























Ihnen liegt dieses ganze »Internet-Zeug« nicht? Kein Problem – natürlich stehen wir Ihnen auch weiterhin persönlich oder telefonisch für Auskünfte zur Verfügung. Unseren Produktkatalog können Sie auch gerne in gedruckter Form unter shop@farbenmorscher.at anfordern.

Glückspinsel



Weihnachten ist ein Fest der Nächstenliebe ... und das haben wir zum Anlass genommen, ein Charity-Projekt zu starten. Wir unterstützen im Zuge der »Glückspinsel-Aktion« an Weihnachten einige Familien, Organisationen, Projekte etc., die von unseren Kunden – also auch von Ihnen – vorgeschlagen werden. Informieren Sie sich unter www.farbenmorscher.at/glueckspinsel.

Das Viledon Filterkonzept für Ihre Lackierkabine

		Eigenschaften	Filter-klasse	Brand-klasse	Besonderheiten	Lieferform
Vorfiltration	 PSB/290 S	<ul style="list-style-type: none"> Filterkosteneinsparung durch lange Standzeit 	G4			In rechteckigen Abmessungen als Rolle (20 lfm) oder als Zuschnitt lieferbar.
	 P15/500 S	<ul style="list-style-type: none"> Filterkosteneinsparung durch lange Standzeit und Wiederverwendbarkeit Reinigung durch Waschen oder Aussprühen 	G4			In rechteckigen Abmessungen als Rolle (20 lfm) oder als Zuschnitt lieferbar.
	 P300 & PSB/275 S	<ul style="list-style-type: none"> Wirtschaftlich durch lange Standzeit Energiesparend durch niedrigen Filterwiderstand 	G3			In rechteckigen Abmessungen als Rolle (30 lfm) oder als Zuschnitt lieferbar.
	 P400	<ul style="list-style-type: none"> Wirtschaftlich durch lange Standzeit F 40: dank niedriger Druckdifferenz sehr energieeffizient 	G4			In rechteckigen Abmessungen als Rolle (20 lfm) oder als Zuschnitt lieferbar.
	 A3/300 S	<ul style="list-style-type: none"> Hohe Reinluftqualität bei besonderer Wirtschaftlichkeit Robuste und montagefreundliche Filtermatte mit langer Standzeit 	M5			In rechteckigen Abmessungen als Rolle (20 lfm) oder als Zuschnitt lieferbar.
Deckenfiltration	 PA/500	<ul style="list-style-type: none"> Abscheidegrad > 99,9% für Teilchen > 10 µm Mit temperaturbeständiger, haftaktiver Ausrüstung 	M5			In rechteckigen Abmessungen als Rolle (20 lfm) oder als Zuschnitt lieferbar.
	 PA/560 G-10	<ul style="list-style-type: none"> Abscheidegrad > 99,9% für Teilchen > 10 µm Mit temperaturbeständiger, haftaktiver Ausrüstung Sicherer Einbau durch reinluftseitiges Gittergewebe 	M5			In rechteckigen Abmessungen als Rolle (20 lfm) oder als Zuschnitt lieferbar.
	 FC/600 G	<ul style="list-style-type: none"> Sehr hohe Abscheideleistung mit einem Abscheidegrad > 99,9% für Teilchen > 5 µm 	F5			In rechteckigen Abmessungen als Rolle (20 lfm) oder als Zuschnitt lieferbar.
Bodenfiltration	 PAINT STOP 2" & PAINT STOP 4"	<ul style="list-style-type: none"> Zur Filtration der Lackierkabinenabluft Hohe Formstabilität durch Einsatz hochwertiger Glassorten Hohe Abscheideleistung gegenüber allen Farbnebeln Formstabilität im beaufschlagten Zustand durch niedrige Kompressibilität, dadurch Ausnutzung der gesamten Materialtiefe Hohe Lackspeicherfähigkeit durch speziellen Filteraufbau 				In rechteckigen Abmessungen als Rolle (20 lfm) oder als Zuschnitt lieferbar.
	 HYDROPAINT 3"	<ul style="list-style-type: none"> Hervorragend geeignet zur Abscheidung von wasserbasierten Lacken Erhöhte Lackspeicherfähigkeit für Hydrolacke, daher lange Standzeit Höhere Materialsteifigkeit durch besondere Ausrüstung 				In rechteckigen Abmessungen als Rolle (20 lfm) oder als Zuschnitt lieferbar.

Deckenfilter

Viledon PA/500 Deckenfilter weiß F5/M5

Feuchtebeständiger PE-Kabinenfilter M5 für glänzende Lackierergebnisse

- Filtert praktisch 100 % aller Teilchen größer 10 µm für größtmögliche Sicherheit vor Lackierdefekten
- Progressiv aufgebauter Filter aus elastischen, thermisch gebundenen Polyesterfasern
- Haftaktive Oberfläche für dauerhaftes Festhalten bereits abgeschiedener Teilchen
- Beständig gegenüber Lösemittel-Dämpfen und absolut silikonfrei
- Als Rollenware und als Zuschnitt in individuellen Größen lieferbar



Art.Nr.	Breite	Länge
98 48 30 10	auf Wunsch	auf Wunsch
98 48 30 20	1000mm	20lfm

Viledon PA/560 G-10 F5 Deckenfilter weiß mit Stützgewebe

Feuchtebeständiger PE-Kabinenfilter M5 für glänzende Lackierergebnisse

- Filtert praktisch 100 % aller Teilchen größer 10 µm für größtmögliche Sicherheit vor Lackierdefekten
- Progressiv aufgebauter Filter aus elastischen, thermisch gebundenen Polyesterfasern
- Haftaktive Oberfläche für dauerhaftes Festhalten bereits abgeschiedener Teilchen
- Beständig gegenüber Lösemittel-Dämpfen und absolut silikonfrei
- **Mit zusätzlichem Gittergewebe für mehr Stabilität**
- Als Rollenware und als Zuschnitt in individuellen Größen lieferbar



Art.Nr.	Breite	Länge
98 48 40 10	auf Wunsch	auf Wunsch
98 48 40 20	1000mm	20lfm

Viledon FC/600 G F5 Deckenfilter weiß

Feinfilter der Klasse M5 für die Endfiltration der Kabinenzuluft

- Progressiv aufgebauter Filter aus elastischen, bruchsicheren Polyesterfasern
- Beständig gegenüber Lösemittel-Dämpfen und absolut silikonfrei
- Haftaktive Oberfläche für dauerhaftes Festhalten der abgeschiedenen Teilchen
- **Mit zusätzlichem Gittergewebe für mehr Stabilität**
- Als Rollenware und als Zuschnitt in individuellen Größen lieferbar



Art.Nr.	Breite	Länge
98 48 50 10	auf Wunsch	auf Wunsch
98 48 50 20	1000mm	20lfm

Bodenfilter

Paint Stop 2" Farbnebelabscheidefilter



Optimaler Bodenfilter für alle konventionellen Lacke

- Farbnebel-Abscheidematten aus progressiv aufgebautem, nicht brennbarem Glasfasergespinnst
- Große Farb- und Lacknebelspeicherfähigkeit für lange Standzeiten und deutliche Kostensenkung
- Schützt Abluftkanäle, Ventilatoren und E-Motoren
- Als Rollenware und als Zuschnitt in individuellen Größen lieferbar

Art.Nr.	Breite	Länge
98 48 10 10	auf Wunsch	auf Wunsch
98 48 10 50	300 mm	20 lfm
98 48 10 45	450 mm	20 lfm
98 48 10 40	500 mm	20 lfm
98 48 10 38	600 mm	20 lfm
98 48 10 34	700 mm	20 lfm
98 48 10 35	750 mm	20 lfm
98 48 10 33	800 mm	20 lfm
98 48 10 32	900 mm	20 lfm
98 48 10 30	1000 mm	20 lfm
98 48 10 25	1200 mm	20 lfm
98 48 10 20	1500 mm	20 lfm
98 48 10 15	2000 mm	20 lfm

Paint Stop 4" Farbnebelabscheidefilter

Optimaler Bodenfilter für alle konventionellen Lacke

- Farbnebel-Abscheidematten aus progressiv aufgebautem, nicht brennbarem Glasfasergespinnst
- Große Farb- und Lacknebelspeicherfähigkeit für lange Standzeiten und deutliche Kostensenkung
- Schützt Abluftkanäle, Ventilatoren und E-Motoren
- Als Zuschnitt in individuellen Größen lieferbar
- Als Rollenware – 20 lfm lieferbar




Art.Nr.	Breite	Länge
98 48 10 80	auf Wunsch	auf Wunsch

Hydropaint 3" Wasserfarbnebelfilter

Moderner Bodenfilter für alle wasserbasierten Lacke

- Farbnebel-Abscheidematten aus progressiv aufgebautem, nicht brennbarem Glasfasergespinnst
- Äußerst feine, sehr elastische Fasern garantieren hohen Abscheidegrad bei tiefem Druckverlust
- Erhöhte Speicherkapazität durch Imprägnierung mit unbedenklichem Bindemittel
- Lange Standzeiten sorgen für eine deutliche Kostensenkung
- Als Rollenware und als Zuschnitt in individuellen Größen lieferbar



Art.Nr.	Breite	Länge
98 48 10 100	auf Wunsch	auf Wunsch
98 48 10 190	300 mm	20 lfm
98 48 10 180	450 mm	20 lfm
98 48 10 170	500 mm	20 lfm
98 48 10 160	600 mm	20 lfm
98 48 10 150	700 mm	20 lfm
98 48 10 145	750 mm	20 lfm
98 48 10 140	800 mm	20 lfm
98 48 10 130	1000 mm	20 lfm
98 48 10 120	1500 mm	20 lfm
98 48 10 110	2000 mm	20 lfm

Amerglass 2" geölt, Farbnebelfilter

Vorfilter mit Filterklasse G3 für besonders trockenen Staub

- Aus progressiv aufgebauten, nicht brennbaren Glasfasern
- Sehr hohe Staubspeicherfähigkeit; Abscheidegrad: 85 %
- Als Zuschnitt in individuellen Größen lieferbar
- Als Rollenware – 20 lfm lieferbar



Art.Nr.	Breite	Länge
98 48 10 60	auf Wunsch	auf Wunsch

Amerglass 4" geölt, Farbnebelfilter ES/STD

Vorfilter mit Filterklasse G4 für besonders trockenen Staub


- Aus progressiv aufgebauten, nicht brennbaren Glasfasern
- Sehr hohe Staubspeicherfähigkeit; Abscheidegrad: 90 %
- Als Zuschnitt in individuellen Größen lieferbar
- Als Rollenware – 20 lfm lieferbar



Art.Nr.	Breite	Länge
98 48 10 70	auf Wunsch	auf Wunsch

Vorfilter

Viledon A3/300 S M5 Vorfiltermatte



Progressiv aufgebaute PE-Filtermatte in Filterklasse M5

- Robuste und montagefreundliche Filtermatte mit langer Standzeit
- Universell einsetzbar dank hochwertiger Filtration im Feinstaubbereich
- Bevorzugt eingesetzt zur hochwertigen Endfiltration in lufttechnischen Geräten und Anlagen sowie als Vorfilter in mehrstufig ausgeführten Zuluftanlagen
- Als Zuschnitt in individuellen Größen lieferbar
- Als Rollenware – 20lfm lieferbar

Art.Nr.	Breite	Länge
98 48 20 50	auf Wunsch	auf Wunsch

Viledon P300 G3 Vorfiltermatte

Progressiv aufgebaute Filtermatte mit hohem Staubspeichervermögen

- Optimale Filterleistung und Speicherung bei niedriger Druckdifferenz
- Zuverlässig auch bei extremer Feuchtigkeit und Nässe
- Mittlerer Abscheidegrad: 81 %
- Temperaturbeständig bis 100 °C
- Filterklasse: G3
- Als Zuschnitt in individuellen Größen lieferbar
- Als Rollenware – 30lfm lieferbar



Art.Nr.	Breite	Länge
98 48 60 10	auf Wunsch	auf Wunsch

Viledon P400 G4 Vorfiltermatte

Progressiv aufgebaute Filtermatte mit hohem Staubspeichervermögen

- Optimale Filterleistung und Speicherung bei niedriger Druckdifferenz
- Zuverlässig auch bei extremer Feuchtigkeit und Nässe
- Mittlerer Abscheidegrad: 90 %
- Temperaturbeständig bis 100 °C
- Filterklasse: G4
- Als Zuschnitt in individuellen Größen lieferbar
- Als Rollenware – 20lfm lieferbar



Art.Nr.	Breite	Länge
98 48 60 20	auf Wunsch	auf Wunsch

Viledon PSB/275 S G3 EU3 Vorfiltermatte

Progressiv aufgebaute PE-Filtermatte in Filterklasse G3

- Optimale Filterleistung und Speicherung bei niedriger Druckdifferenz
- Hohes Staubspeichervermögen von bis zu 700 g/m² für wirtschaftlichen Betrieb
- Zuverlässig auch bei extremer Feuchtigkeit und Nässe, temperaturbeständig bis 100 °C
- Mittlerer Abscheidegrad: 83 %
- Als Zuschnitt in individuellen Größen lieferbar
- Als Rollenware – 30lfm lieferbar



Art.Nr.	Breite	Länge
98 48 20 30	auf Wunsch	auf Wunsch

Viledon PSB/290 S G4 Vorfiltermatte

Progressiv aufgebaute PE-Filtermatte in Filterklasse G4

- Optimale Filterleistung und Speicherung bei niedriger Druckdifferenz
- Hohes Staubspeichervermögen von bis zu 750 g/m² für wirtschaftlichen Betrieb
- Zuverlässig auch bei extremer Feuchtigkeit und Nässe, temperaturbeständig bis 100 °C
- Mittlerer Abscheidegrad: 91 %
- Als Zuschnitt in individuellen Größen lieferbar
- Als Rollenware – 20lfm lieferbar



Art.Nr.	Breite	Länge
98 48 20 10	auf Wunsch	auf Wunsch

Viledon P15/150 S G2 Vorfiltermatte

Hoch beanspruchbare Polyolefin-Filtermatte in Filterklasse G2

- Progressiv aufgebauter Filter aus elastischen Polyolefinfasern mit thermischer Faserbindung
- Weitgehend beständig gegenüber chemischen Einflüssen wie Lösemittel, Säuren und Laugen
- Kann durch Ausklopfen, Aussprühen und vorsichtiges Waschen gereinigt werden
- Hoher Abscheidegrad über die gesamte Einsatzdauer
- Als Zuschnitt in individuellen Größen lieferbar
- Als Rollenware – 40lfm lieferbar



Art.Nr.	Breite	Länge
98 48 15 5	auf Wunsch	auf Wunsch

Viledon P15/350 S G3 Vorfiltermatte



Hoch beanspruchbare Polyolefin-Filtermatte in Filterklasse G3

- Progressiv aufgebauter Filter aus elastischen Polyolefinfasern mit thermischer Faserbindung
- Weitgehend beständig gegenüber chemischen Einflüssen wie Lösemittel, Säuren und Laugen
- Kann durch Ausklopfen, Aussprühen und vorsichtiges Waschen gereinigt werden
- Hoher Abscheidegrad über die gesamte Einsatzdauer
- Als Zuschnitt in individuellen Größen lieferbar
- Als Rollenware – 30lfm lieferbar

Art.Nr.	Breite	Länge
98 48 15 10	auf Wunsch	auf Wunsch

Viledon P15/500 S G4 Vorfiltermatte

Hoch beanspruchbare Polyolefin-Filtermatte in Filterklasse G4

- Progressiv aufgebauter Filter aus elastischen Polyolefinfasern mit thermischer Faserbindung
- Weitgehend beständig gegenüber chemischen Einflüssen wie Lösemittel, Säuren und Laugen
- Kann durch Ausklopfen, Aussprühen und vorsichtiges Waschen gereinigt werden
- Hoher Abscheidegrad über die gesamte Einsatzdauer
- Als Zuschnitt in individuellen Größen lieferbar
- Als Rollenware – 20lfm lieferbar



Art.Nr.	Breite	Länge
98 48 15 20	auf Wunsch	auf Wunsch

Viledon Glasfaser-Filterzelle G2

Glasfaser-Filterelement zum Einschieben in vorhandene Profile

- Filtermatte mit stabilem Rahmen zur groben Filtration
- Als Zuluft- und auch als Abluft-Filter einsetzbar
- Effiziente Filtration durch exakte Passform



Art.Nr.	Breite	Länge	Tiefe
98 48 200 300	460 mm	585 mm	48 mm

Taschenfilter

Viledon Taschenfilter FC35/G4 mit Metallrahmen

Kompakter Taschenfilter mit progressiv aufgebautem Hochleistungsvlies

- Zuverlässiger, bruchsicherer Filter aus synthetisch-organischen Fasern und Mikrofasern
- Hohe Grobstaubabscheidung auch bei hohem Luftdurchsatz
- Zuverlässig auch bei extremer Feuchtigkeit und Nässe
- Gewährleistet sehr lange Standzeiten und hohe Wirtschaftlichkeit
- Filterklasse: G4



Art.Nr.	Breite	Länge	Tiefe
98 48 200 60	287 mm	287 mm	360 mm
98 48 200 50	287 mm	592 mm	360 mm
98 48 200 30	490 mm	592 mm	360 mm
98 48 200 95	500 mm	935 mm	200 mm
98 48 200 98	590 mm	1190 mm	200 mm
98 48 200 96	590 mm	1190 mm	250 mm
98 48 200 99	590 mm	1190 mm	360 mm
98 48 200 175	592 mm	287 mm	200 mm
98 48 200 40	592 mm	287 mm	360 mm
98 48 200 70	592 mm	287 mm	600 mm
98 48 200 20	592 mm	490 mm	360 mm
98 48 200 170	592 mm	592 mm	200 mm
98 48 200 10	592 mm	592 mm	360 mm
98 48 200 80	592 mm	592 mm	600 mm
98 48 200 110	892 mm	490 mm	360 mm
98 48 200 120	910 mm	490 mm	360 mm
98 48 200 100	1000 mm	1000 mm	310 mm

Viledon Taschenfilter FC45/S G5

Kompakter Taschenfilter mit progressiv aufgebautem Hochleistungsvlies

- Zuverlässiger, bruchsicherer und robuster Filter aus synthetisch-organischen Fasern
- Hohe Grobstaubabscheidung auch bei hohem Luftdurchsatz
- Zuverlässig auch bei extremer Feuchtigkeit und Nässe
- Auch in verkürzter Bauweise für raumsparende Lösung
- Filterklasse: G5




Art.Nr.	Breite	Länge	Tiefe
98 48 200 155	592 mm	287 mm	600 mm
98 48 200 150	592 mm	490 mm	360 mm
98 48 200 160	592 mm	592 mm	600 mm

Kartonfilter

Viledon Z-Line Filter Karton G4

Hochwertiges, zick-zack-artig gefaltetes Filtervlies



- Tiefgefaltete Filterelemente mit extrem großer Filterfläche
- Besonders großes Staubspeichervermögen und lange Standzeit bei niedrigem Druckverlust
- Stabil durch weitmaschiges Stützgitter
- Filterklasse: G4

Art.Nr.	Breite	Länge	Tiefe
98 48 200 210	596 mm	292 mm	96 mm
98 48 200 200	592 mm	570 mm	96 mm
98 48 200 230	596 mm	596 mm	48 mm
98 48 200 199	596 mm	596 mm	96 mm

HC EuroSupra2 Abluft-Filtermatte

Absaugfilter mit hoher Wirksamkeit, großer Aufnahmefähigkeit und langer Lebensdauer

- Nach hinten dichter werdende Papier-Maschenfilter mit anschließendem Vlies
- Luft-Turbulenzen zwischen den Papierschichten sorgen für hohe Lackabscheidung
- Geeignet für die meisten 1K- und 2K-Lacke wie Grund-, Härtings- oder PU-Lacke, wasserlösliche Lacke, Primere, Beizmittel, Epoxide, Leime etc.



Art.Nr.	Breite	Länge
620 80 170 10	1 m	10 m

ANDREAE Kartonfilter

Kabinenfilter für besseren Abscheidegrad und längere Lebensdauer



- Fliehkraft-Abscheidung durch zwei Schichten von gelochtem, gefaltetem und geklebtem Karton
- Abscheidung der Farbpartikel außerhalb des Luftstromes für einen besseren Abscheidegrad und einen homogenen Strömungswiderstand
- Passend für alle Farbnebel-Trocken-Spritzwände

Art.Nr.	Breite	Fläche
75048 10 10	0,75 m	10 m ²
75048 10 15	0,90 m	10 m ²
75048 10 20	1,00 m	10 m ²




20x für Sie vor Ort – Besuchen Sie uns und lassen Sie sich beraten!

Zentrale

Morscher Farben- & Werkzeug-Handels-Gesellschaft m.b.H.

Treiet 43 | 6837 Weiler | Tel. +43 5523 62454 | Fax +43 5523 62454-29
vertrieb@farbenmorscher.at | www.farbenmorscher.at



Vorarlberg

Bludenz | Schmittenstrasse 26 | Tel. +43 5552 64255
Bregenz | Arlbergstrasse 103 | Tel. +43 5574 74914
Dornbirn | Lustenauerstrasse 66 | Tel. +43 5572 22842
Egg | Melisau 1039 | Tel. +43 5512 2054
Feldkirch | Feldkircherstrasse 13 | Tel. +43 5522 36325
Lustenau | Maria-Theresien-Strasse 44 | Tel. +43 5577 85360
Weiler | Treiet 43 | Tel. +43 5523 62454-93

Tirol

Imst | Langgasse 24 | Tel. +43 5412 64435
Reutte | Ehrenbergstrasse 62 | Tel. +43 5672 63360
Rum | Kaplanstrasse 1a | Tel. +43 512 262288
Wörgl | Innsbruckerstrasse 62 | Tel. +43 5332 71235

Salzburg

Hallwang | Wiener Bundesstrasse 5 | Tel. +43 662 661931
Zell am See | Schmittenstrasse 2 | Tel. +43 6542 72342

Oberösterreich

Pasching | Kremstal Bundesstrasse 5 | Tel. +43 7229 51429
Perg | Naarnerstrasse 79 | Tel. +43 7262 52362

Niederösterreich

Wiener Neustadt | Farben Schmutzhart | www.schmutzhart-farben.at
Ybbs a. d. Donau | Bahnhofstrasse 24 | Tel. +43 7412 54550

Steiermark

Graz | Straßganger Strasse 433 | Tel. +43 316 253330

Wien

Wien | Schönbrunnerstrasse 133 | Tel. +43 1 54447770

Passau (D)

einZA Farben Morscher
Passau | Simmerlingweg 10 | Tel. +49 851 98840650